



PEXT

VERANDA'S

TERRASOVERKAPPINGEN

PRIJSLIJST 2022.01

Inclusief BTW


Vier seizoenen lang genieten van uw tuin





Standaard veranda (muuraanbouw)


Breedte	Diepte in mm					Aantal	Aantal	Maatwerk	140mm staanders	IR Gold
in mm	2000	2500	3000	3500	4000	vakken	staanders		meerprijs	meerprijs
3060	1181,00	1315,00	1446,00	1581,00	1716,00	3	2	10 %	7 %	8 %
3270	1229,00	1368,00	1504,00	1644,00	1783,00	3	2	10 %	7 %	8 %
4060	1465,00	1637,00	1806,00	1999,00	2172,00	4	2	10 %	7 %	8 %
4340	1532,00	1711,00	1887,00	2067,00	2247,00	4	2	10 %	7 %	8 %
5060	1863,00	2074,00	2286,00	2497,00	2707,00	5	3	10 %	7 %	8 %
5410	1927,00	2146,00	2364,00	2581,00	2801,00	5	3	10 %	7 %	8 %
6060	2140,00	2388,00	2637,00	2889,00	3138,00	6	3	10 %	7 %	8 %
6480	2228,00	2485,00	2743,00	3004,00	3261,00	6	3	10 %	7 %	8 %
7060	2428,00	2715,00	3000,00	3290,00	3576,00	7	3	10 %	7 %	8 %
7550	2517,00	2814,00	3110,00	3410,00	3707,00	7	3	10 %	7 %	8 %
8060	2701,00	3029,00	3352,00	3680,00	4003,00	8	3	10 %	7 %	8 %



DD50


Luxe veranda (muuraanbouw)

Breedte	Diepte in mm					Aantal	Aantal	Maatwerk	140mm staanders	IR Gold
in mm	2000	2500	3000	3500	4000	vakken	staanders		meerprijs	meerprijs
3060	1351,00	1514,00	1674,00	1837,00	2000,00	3	2	10 %	6 %	8 %
3270	1402,00	1568,00	1733,00	1901,00	2069,00	3	2	10 %	6 %	8 %
4060	1669,00	1875,00	2078,00	2283,00	2488,00	4	2	10 %	6 %	8 %
4340	1723,00	1933,00	2142,00	2353,00	2565,00	4	2	10 %	6 %	8 %
5060	2084,00	2331,00	2579,00	2828,00	3075,00	5	3	10 %	6 %	8 %
5410	2149,00	2405,00	2660,00	2915,00	3170,00	5	3	10 %	6 %	8 %
6060	2391,00	2681,00	2971,00	3264,00	3555,00	6	3	10 %	6 %	8 %
6480	2481,00	2780,00	3080,00	3381,00	3680,00	6	3	10 %	6 %	8 %
7060	2709,00	3043,00	3375,00	3710,00	4043,00	7	3	10 %	6 %	8 %
7550	2802,00	3145,00	3488,00	3833,00	4176,00	7	3	10 %	6 %	8 %
8060	3014,00	3392,00	3767,00	4145,00	4520,00	8	3	10 %	6 %	8 %




Standaard veranda (vrijstaand)


Breedte	Diepte in mm					Aantal	Aantal	Maatwerk	140mm staanders	IR Gold
in mm	2000	2500	3000	3500	4000	vakken	staanders		meerprijs	meerprijs
3060	1504,00	1643,00	1780,00	1920,00	2059,00	3	4	10 %	12 %	7 %
3270	1557,00	1700,00	1841,00	1987,00	2130,00	3	4	10 %	12 %	7 %
4060	1824,00	2002,00	2177,00	2354,00	2533,00	4	4	10 %	12 %	7 %
4340	1879,00	2063,00	2243,00	2427,00	2611,00	4	4	10 %	12 %	7 %
5060	2348,00	2564,00	2780,00	2997,00	3214,00	5	6	10 %	12 %	7 %
5410	2416,00	2639,00	2863,00	3088,00	3312,00	5	6	10 %	12 %	7 %
6060	2656,00	2910,00	3165,00	3424,00	3679,00	6	6	10 %	12 %	7 %
6480	2750,00	3014,00	3277,00	3544,00	3808,00	6	6	10 %	12 %	7 %
7060	2976,00	3269,00	3562,00	3860,00	4153,00	7	6	10 %	12 %	7 %
7550	3071,00	3375,00	3678,00	3986,00	4289,00	7	6	10 %	12 %	7 %
8060	3280,00	3615,00	3947,00	4282,00	4614,00	8	6	10 %	12 %	7 %



Luxe veranda (vrijstaand)


Breedte	Diepte in mm					Aantal	Aantal	Maatwerk	140mm staanders	IR Gold
in mm	2000	2500	3000	3500	4000	vakken	staanders		meerprijs	meerprijs
3060	1638,00	1801,00	1961,00	2126,00	2289,00	3	4	10 %	10 %	7 %
3270	1691,00	1859,00	2022,00	2191,00	2358,00	3	4	10 %	10 %	7 %
4060	1984,00	2190,00	2391,00	2598,00	2803,00	4	4	10 %	10 %	7 %
4340	2038,00	2250,00	2457,00	2669,00	2881,00	4	4	10 %	10 %	7 %
5060	2534,00	2782,00	3029,00	3278,00	3525,00	5	6	10 %	10 %	7 %
5410	2602,00	2857,00	3112,00	3368,00	3622,00	5	6	10 %	10 %	7 %
6060	2868,00	3157,00	3447,00	3741,00	4031,00	6	6	10 %	10 %	7 %
6480	2961,00	3260,00	3558,00	3861,00	4159,00	6	6	10 %	10 %	7 %
7060	3214,00	3545,00	3878,00	4214,00	4546,00	7	6	10 %	10 %	7 %
7550	3309,00	3651,00	3993,00	4339,00	4681,00	7	6	10 %	10 %	7 %
8060	3543,00	3922,00	4296,00	4674,00	5049,00	8	6	10 %	10 %	7 %





DD20 & DD50 doorsnede

DD20V & DD50V doorsnede



Het pakket bestaat uit:

Veranda onderbouw

- 2 of 3 staanders 120x120x2500mm (optioneel 140x140mm), (veranda's tot 4350 mm worden geleverd met 2 staanders). Meerprijs extra staander (120x120mm) € 113,-. Meerprijs extra staander (140x140mm) € 144,-.
- Liggers, muurbalk (alleen bij muuraanbouw) en schoren 58x140mm.
- Dwarsligger 120x120mm (optioneel 140x140mm) (maximaal 5000mm uit 1 stuk).
- Tussenbalken 45x120mm.
- Gootplank 28x140mm.


Daksysteem

- Polycarbonaat platen Lexan Thermoclear 2UV 3TS 16mm incl. antidust tape (helder/opaal).
- Aluminium profielen 58 mm incl. beglazingsrubber 2,5mm en vullatten t.b.v. zijafsluiting.
- Oplegrubber 58 mm breed en 3 mm dik.
- Muuraansluitprofiel (bruut) met afsluitrubber 56/66mm zwart (alleen bij muuraanbouw). (RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) en RAL9010 (wit) bij DD50).
- U-profielen met druprand 16mm (bruut), (Bij de DD50 keuze uit RAL7016, RAL9005 en RAL9010).
- Sier-kliklijsten in RAL7016, RAL9005 en RAL9010 voor alleen de DD50.
- Eindschotten, bevestigingsmateriaal en een uitgebreide montagehandleiding.

Voor fundering en hemelwaterafvoer opties kijk op pagina 24 en 25.
Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

Veranda met glazen dak (muuraanbouw)


Breedte	Diepte in mm				Aantal	Aantal	Maatwerk
in mm	2000	2500	3000	3500	vakken	staanders	
3000	1882,00	2147,00	2407,00	2671,00	4	2	5 %
4000	2308,00	2638,00	2970,00	3301,00	5	2	5 %
5000	2866,00	3264,00	3662,00	4064,00	6	3	5 %
5500	3144,00	3586,00	4031,00	4479,00	7	3	5 %
6000	3415,00	3910,00	4400,00	4894,00	8	3	5 %
7000	3845,00	4407,00	4963,00	5524,00	9	3	5 %
8000	4265,00	4893,00	5515,00	6143,00	10	3	5 %




DD50GV

Veranda met glazen dak (vrijstaand)


Breedte	Diepte in mm				Aantal	Aantal	Maatwerk
in mm	2000	2500	3000	3500	vakken	staanders	
3000	2276,00	2538,00	2796,00	3058,00	4	4	5 %
4000	2737,00	3064,00	3393,00	3719,00	5	4	5 %
5000	3468,00	3862,00	4256,00	4653,00	6	6	5 %
5500	3772,00	4212,00	4650,00	5094,00	7	6	5 %
6000	4072,00	4562,00	5047,00	5534,00	8	6	5 %
7000	4538,00	5092,00	5644,00	6199,00	9	6	5 %
8000	4992,00	5613,00	6229,00	6851,00	10	6	5 %





DD50G doorsnede

DD50GV doorsnede



Het pakket bestaat uit:

Veranda onderbouw

- 2 of 3 standers 140x140x2500mm (optioneel 140x140mm), (veranda's tot 4350 mm worden geleverd met 2 standers). Meerprijs extra stander (140x140mm) € 144,-.
- Liggers, muurbalk (alleen bij muuraanbouw) en schoren 58x140mm.
- Dwarsligger 140x140mm (maximaal 5000mm uit 1 stuk).
- Tussenbalken 45x120mm.
- Gootplank 28x140mm.

Daksysteem

- Gelaagd veiligheidsglas 44.2 (8 mm dik).
- Aluminium onderprofiel 58 mm inclusief beglazingsrubbers 2.5 mm (blank).
- Aluminium afdeprofiel 58 mm inclusief beglazingsrubbers 2.5 mm (blank).
- Zijsluitprofiel 58 mm met vullat 16 mm (blank).
- Muuraansluitprofiel met afsluitrubber 66 mm in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) en RAL9010 (wit).
- Sier-kliklijsten in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) en RAL9010 (wit).
- Eindschotten, bevestigingsmateriaal en een uitgebreide montagehandleiding.


Voor fundering en hemelwaterafvoer opties kijk op pagina 24 en 25.
Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

DD50 XL

Artikel nr. 5950000

Luxe XL veranda (muuraanbouw)

Breedte	Diepte in mm					Aantal	Aantal	Maatwerk	IR Gold
in mm	3000	3500	4000	4500	5000	vakken	staanders		meerprijs
3080	2764,00	2993,00	3222,00	3447,00	3676,00	3	2	10 %	8 %
3290	2842,00	3076,00	3309,00	3540,00	3773,00	3	2	10 %	8 %
4080	3381,00	3668,00	3955,00	4242,00	4530,00	4	2	10 %	8 %
4360	3470,00	3763,00	4057,00	4349,00	4643,00	4	2	10 %	8 %
5080	3985,00	4331,00	4677,00	5023,00	5368,00	5	2	10 %	8 %
5430	4371,00	4725,00	5078,00	5432,00	5785,00	5	3	10 %	8 %
6080	4865,00	5272,00	5676,00	6081,00	6485,00	6	3	10 %	8 %
6500	5010,00	5427,00	5841,00	6254,00	6667,00	6	3	10 %	8 %
7080	5482,00	5948,00	6411,00	6873,00	7339,00	7	3	10 %	8 %
7570	5637,00	6114,00	6588,00	7061,00	7538,00	7	3	10 %	8 %
8080	6086,00	6611,00	7133,00	7658,00	8179,00	8	3	10 %	8 %





DD50V XL

Artikel nr. 5990000

Luxe XL veranda (vrijstaand)

Breedte	Diepte in mm					Aantal	Aantal	Maatwerk	IR Gold
in mm	3000	3500	4000	4500	5000	vakken	staanders		meerprijs
3080	3588,00	3817,00	4046,00	4271,00	4500,00	3	4	10 %	7 %
3290	3675,00	3908,00	4142,00	4373,00	4606,00	3	4	10 %	7 %
4080	4298,00	4585,00	4873,00	5160,00	5448,00	4	4	10 %	7 %
4360	4397,00	4691,00	4984,00	5278,00	5572,00	4	4	10 %	7 %
5080	4995,00	5341,00	5687,00	6032,00	6379,00	5	4	10 %	7 %
5430	5669,00	6022,00	6376,00	6729,00	7083,00	5	6	10 %	7 %
6080	6242,00	6649,00	7054,00	7458,00	7862,00	6	6	10 %	7 %
6500	6403,00	6820,00	7233,00	7647,00	8060,00	6	6	10 %	7 %
7080	6951,00	7417,00	7880,00	8343,00	8809,00	7	6	10 %	7 %
7570	7125,00	7603,00	8076,00	8549,00	9026,00	7	6	10 %	7 %
8080	7648,00	8173,00	8694,00	9219,00	9740,00	8	6	10 %	7 %






DD50 XL doorsnede

DD : Douglas Dupla
DV : Douglas Vohout
LGG : Lariks Gelamtheerd

DD50V XL doorsnede



DD : Douglas Dupla
DV : Douglas Vohout
LGG : Lariks Gelamtheerd

• Extra lijf te bestellen

= Dieptemaat minus 200 mm
(vrij te bepalen)

Het pakket bestaat uit:

Veranda XL onderbouw

- 2 of 3 staanders 180x180x2500mm, (veranda's tot 6080 mm worden geleverd met 2 staanders). Meerprijs extra staander (180x180mm) € 274,-.
- Liggers 80x200mm, muurbalk (alleen bij muuraanbouw) en schoren 140x140mm.
- Dwarsligger 180x180mm (maximaal 6080 mm uit 1 stuk).
- Tussenbalken 58x120mm.
- Gooiplank 28x195mm.

Daksysteem XL

- Polycarbonaat platen Lexan Thermoclear 2UV 3TS 16mm incl. antidust tape (helder/opaal).
- Aluminium profielen 78 mm incl. beglazingsrubber 2,5mm en vollatten t.b.v. zijafsluiting.
- Oplegrubber 78 mm breed en 3 mm dik.
- Muuraansluitprofiel (bruut) met afsluitrubber 56/66mm zwart (alleen bij muuraanbouw). Keuze uit (RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) en RAL9010 (wit).
- U-profielen met druprand 16mm keuze uit RAL7016, RAL9005 en RAL9010.
- Sier-kliklijsten 80 mm keuze uit RAL7016, RAL9005 en RAL9010.
- Eindschotten, bevestigingsmateriaal en een uitgebreide montagehandleiding.


Voor fundering en hemelwaterafvoer opties kijk op pagina 24 en 25.
Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

DD50G XL

Artikel nr. 5935000

Veranda XL met glazen dak (muuraanbouw)

Breedte in mm	Diepte in mm				Aantal vakken	Aantal staanders	Maatwerk
	3500	4000	4500	5000			
3000	3946,00	4305,00	4664,00	5023,00	4	2	5 %
4000	4810,00	5256,00	5701,00	6145,00	5	2	5 %
5000	5669,00	6199,00	6730,00	7260,00	6	2	5 %
5500	6555,00	7151,00	7747,00	8347,00	7	3	5 %
6000	7167,00	7828,00	8493,00	9153,00	8	3	5 %
7000	8033,00	8783,00	9530,00	10280,00	9	3	5 %
8000	8887,00	9722,00	10559,00	11395,00	10	3	5 %





DD50GV XL

Artikel nr. 5945000

Veranda XL met glazen dak (vrijstaand)


Breedte in mm	Diepte in mm				Aantal vakken	Aantal staanders	Maatwerk
	3500	4000	4500	5000			
3000	4827,00	5186,00	5545,00	5903,00	4	4	5 %
4000	5784,00	6229,00	6674,00	7119,00	5	4	5 %
5000	6735,00	7266,00	7797,00	8327,00	6	4	5 %
5500	7969,00	8566,00	9160,00	9761,00	7	6	5 %
6000	8655,00	9315,00	9980,00	10640,00	8	6	5 %
7000	9613,00	10363,00	11109,00	11860,00	9	6	5 %
8000	10559,00	11394,00	12232,00	13068,00	10	6	5 %





DD50G XL doorsnede

DD50GV XL doorsnede



Het pakket bestaat uit:

Veranda XL onderbouw

- 2 of 3 staanders 180x180x2500mm, (veranda's tot 5000 mm worden geleverd met 2 staanders). Meerprijs extra staander (180x180mm) € 274,-.
- Liggers 80x200mm, muurbalk (alleen bij muuraanbouw) en schoren 140x140mm.
- Dwarsligger 180x180mm (maximaal 6000 mm uit 1 stuk).
- Tussenbalken 58x140mm.
- Gootplank 28x195mm.

Daksysteem XL

- Gelaagd veiligheidsglas 44.2 (8 mm dik).
- Aluminium onderprofiel 78 mm inclusief beglazingsrubbers 2.5 mm (blank).
- Aluminium afdekprofiel 78 mm inclusief beglazingsrubbers 2.5 mm (blank).
- Zijsluitprofiel 78 mm met vullat 10 mm (blank).
- Muuraansluitprofiel met afsluitrubber 66 mm in (antraciet), RAL9005 (zwart) en RAL9010 (wit).
- Sier-kliklijsten in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) en RAL9010 (wit).
- Eindschotten, bevestigingsmateriaal en een uitgebreide montagehandleiding.

Voor fundering en hemelwaterafvoer opties kijk op pagina 24 en 25.
Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

TERRASOVERKAPPING KLASSIEK

Artikel nr. 8800000

Met lichtstraat (muuraanbouw)

Breedte	Diepte in mm				Type	Aantal	Aantal	Maatwerk
in mm	2500	3000	3500	4000	lichtstraat	vakken	staanders	
4258	4644,00	5076,00	5363,00	5899,00	A	7	2	5 %
4858	5104,00	5578,00	5901,00	6479,00	A	8	3	5 %
5458	5410,00	5926,00	6275,00	6904,00	A	9	3	5 %
6058	6052,00	6624,00	6985,00	7680,00	B	10	3	5 %
6658	6371,00	6972,00	7358,00	8106,00	B	11	3	5 %
7258	7014,00	7659,00	8081,00	8869,00	C	12	3	5 %
7858	7319,00	8007,00	8455,00	9296,00	C	13	3	5 %



Afmetingen type zadeldak lichtstraat

- A: 2402x1550mm (breedte x diepte)
- B: 3020x1550mm (breedte x diepte)
- C: 4042x1550mm (breedte x diepte)

TERRASOVERKAPPING MODERN

Artikel nr. 8850000

Met lichtstraat (muuraanbouw)

Breedte	Diepte in mm				Type	Aantal	Aantal	Maatwerk
in mm	2500	3000	3500	4000	lichtstraat	vakken	staanders	
4258	3885,00	4212,00	4586,00	4830,00	A	7	2	5 %
4858	4299,00	4661,00	5077,00	5363,00	A	8	3	5 %
5458	4584,00	4956,00	5416,00	5728,00	A	9	3	5 %
6058	5181,00	5589,00	6104,00	6433,00	B	10	3	5 %
6658	5443,00	5896,00	6443,00	6801,00	B	11	3	5 %
7258	6041,00	6531,00	7118,00	7518,00	C	12	3	5 %
7858	6316,00	6826,00	7457,00	7884,00	C	13	3	5 %



Afmetingen type zadeldak lichtstraat

- A: 2402x1550mm (breedte x diepte)
- B: 3020x1550mm (breedte x diepte)
- C: 4042x1550mm (breedte x diepte)

TERRASOVERKAPPING KLASSIEK

Artikel nr. 8810000

Met lichtstraat (vrijstaand)

Breedte	Diepte in mm				Type	Aantal	Aantal	Maatwerk
in mm	2500	3000	3500	4000	lichtstraat	vakken	staanders	
4258	5304,00	5747,00	6060,00	6570,00	A	7	2	5 %
4858	5972,00	6445,00	6800,00	7348,00	A	8	3	5 %
5458	6322,00	6850,00	7220,00	7817,00	A	9	3	5 %
6058	7020,00	7579,00	8001,00	8647,00	B	10	3	5 %
6658	7370,00	7995,00	8422,00	9115,00	B	11	3	5 %
7258	8079,00	8724,00	9193,00	9935,00	C	12	3	5 %
7858	8429,00	9129,00	9613,00	10405,00	C	13	3	5 %



Afmetingen type zadeldak lichtstraat

A: 2402x1550mm (breedte x diepte)

B: 3020x1550mm (breedte x diepte)

C: 4042x1550mm (breedte x diepte)

TERRASOVERKAPPING MODERN

Artikel nr. 8860000

Met lichtstraat (vrijstaand)

Breedte	Diepte in mm				Type	Aantal	Aantal	Maatwerk
in mm	2500	3000	3500	4000	lichtstraat	vakken	staanders	
4258	4611,00	4829,00	5215,00	5460,00	A	7	2	5 %
4858	5227,00	5483,00	5898,00	6184,00	A	8	3	5 %
5458	5549,00	5818,00	6288,00	6590,00	A	9	3	5 %
6058	6196,00	6500,00	7002,00	7356,00	B	10	3	5 %
6658	6517,00	6835,00	7404,00	7763,00	B	11	3	5 %
7258	7164,00	7530,00	8118,00	8518,00	C	12	3	5 %
7858	7497,00	7865,00	8508,00	8924,00	C	13	3	5 %




Afmetingen type zadeldak lichtstraat

A: 2402x1550mm (breedte x diepte)


B: 3020x1550mm (breedte x diepte)

C: 4042x1550mm (breedte x diepte)

Terrasoverkapping klassiek muuraanbouw doorsnede



Terrasoverkapping modern muuraanbouw doorsnede





Het pakket bestaat uit:

Terrasoverkapping muuraanbouw

- 2 of 3 staanders van 140x140x2500mm (op aanvraag op lengtemaat te leveren), (overkapping tot 4100 worden geleverd met 2 staanders). Meerprijs extra staander (140x140mm) € 144,-.
- Schoren van 120x120x500mm (klassiek) of 58x140x500mm (modern).
- Dwarsligger 140x140mm met tussenbalkjes van 58x140 voor tussen de gordingen.
- Muurbalk 58x140mm met ingefreesde montagepunten voor de gordingen.
- Gordingen 58x140mm met verbinding voor muurbalk.
- Boeidelen, dubbel uitgevoerd met 28mm dikke geschaafde plank.
- Dakbesot, geschaafd met veer- en groefverbinding, 16mm dik.
- EPDM-dakbedekking met hemelwaterafvoer.
- Aluminium daktrim en muuraansluitprofiel.
- Bevestigingsmateriaal en een montagehandleiding.


Genoemde afmetingen zijn de funderingsmaat. Dit is de buitenwerkse maat van de staanders.

Douglas lichtstraat


- Geoptimaliseerd Douglas houten onderconstructie: opstandbalk, liggers en nokbalk.
- Aluminium lichtstraat profielsysteem voor de beglazing in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit).
- Enkel gelaagd veiligheidsglas 55.2.
- Bevestigingsmateriaal en montagehandleiding.


Voor fundering en hemelwaterafvoer opties kijk op pagina 24 en 25.
Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

Terrasoverkapping klassiek vrijstaand doorsnede



Terrasoverkapping modern vrijstaand doorsnede





Het pakket bestaat uit:

Terrasoverkapping vrijstaand

- 4 of 6 staanders van 140x140x2500mm (op aanvraag op lengtemaat te leveren), (overkapping tot 4100 worden geleverd met 2 staanders). Meerprijs extra staander (140x140mm) € 144,-.
- Schoren van 120x120x500mm (klassiek) of 58x140x500mm (modern).
- 2x Dwarsligger 140x140mm met tussenbalkjes van 58x140 voor tussen de gordingen.
- Gordingen 58x140mm met verbinding voor muurbalk.
- Boeidelen, dubbel uitgevoerd met 28mm dikke geschaafde plank.
- Dakbescot, geschaafd met veer- en groefverbinding, 16mm dik.
- EPDM-dakbedekking met hemelwaterafvoer.
- Aluminium daktrim met hoekstukken.
- Bevestigingsmateriaal en een montagehandleiding.

Genoemde afmetingen zijn de funderingsmaat. Dit is de buitenwerkse maat van de staanders.

Douglas lichtstraat

- Geoptimaliseerde Douglas houten onderconstructie: opstandbalk, liggers en nokbalk.
- Aluminium lichtstraat profielsysteem voor de beglazing in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit).
- Enkelgelaagd veiligheidsglas.
- Bevestigingsmateriaal en montagehandleiding.

Voor fundering en hemelwaterafvoer opties kijk op pagina 24 en 25.
Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

TERRASOVERKAPPING KLASSIEK

Artikel nr. 8700000

Zonder lichtstraat (muuraanbouw)

Breedte	Diepte in mm					Aantal	Aantal	Maatwerk
in mm	2000	2500	3000	3500	4000	vakken	staanders	
3058	2382,00	2704,00	3071,00	3309,00	3731,00	5	2	5 %
3658	2650,00	3011,00	3421,00	3683,00	4167,00	6	2	5 %
4258	2917,00	3339,00	3770,00	4057,00	4594,00	7	2	5 %
4858	3338,00	3799,00	4272,00	4596,00	5173,00	8	3	5 %
5458	3629,00	4104,00	4620,00	4969,00	5599,00	9	3	5 %
6058	3897,00	4409,00	4981,00	5342,00	6037,00	10	3	5 %
6658	4164,00	4728,00	5330,00	5716,00	6464,00	11	3	5 %
7258	4431,00	5033,00	5678,00	6101,00	6889,00	12	3	5 %
7858	4712,00	5339,00	6027,00	6474,00	7315,00	13	3	5 %



TERRASOVERKAPPING MODERN

Artikel nr. 8750000

Zonder lichtstraat (muuraanbouw)

Breedte	Diepte in mm					Aantal	Aantal	Maatwerk
in mm	2000	2500	3000	3500	4000	vakken	staanders	
3058	1858,00	2057,00	2292,00	2603,00	2790,00	5	2	5 %
3658	2102,00	2318,00	2588,00	2941,00	3156,00	6	2	5 %
4258	2335,00	2580,00	2906,00	3280,00	3524,00	7	2	5 %
4858	2721,00	2993,00	3355,00	3772,00	4057,00	8	3	5 %
5458	2953,00	3278,00	3651,00	4111,00	4423,00	9	3	5 %
6058	3209,00	3539,00	3947,00	4461,00	4790,00	10	3	5 %
6658	3442,00	3801,00	4254,00	4800,00	5158,00	11	3	5 %
7258	3674,00	4061,00	4550,00	5138,00	5537,00	12	3	5 %
7858	3906,00	4335,00	4845,00	5477,00	5904,00	13	3	5 %



TERRASOVERKAPPING KLASSIEK

Artikel nr. 8710000

Zonder lichtstraat (vrijstaand)

Breedte in mm	Diepte in mm					Aantal	Aantal	Maatwerk
	2000	2500	3000	3500	4000	vakken	staanders	
3058	3109,00	3288,00	3644,00	3901,00	4314,00	5	4	5 %
3658	3300,00	3649,00	4037,00	4333,00	4784,00	6	4	5 %
4258	3627,00	3998,00	4441,00	4755,00	5265,00	7	4	5 %
4858	4248,00	4667,00	5140,00	5494,00	6042,00	8	6	5 %
5458	4575,00	5016,00	5544,00	5915,00	6512,00	9	6	5 %
6058	4889,00	5377,00	5937,00	6358,00	7004,00	10	6	5 %
6658	5217,00	5727,00	6352,00	6780,00	7473,00	11	6	5 %
7258	5532,00	6099,00	6744,00	7212,00	7955,00	12	6	5 %
7858	5868,00	6448,00	7148,00	7633,00	8425,00	13	6	5 %



TERRASOVERKAPPING MODERN



Artikel nr. 8760000

Zonder lichtstraat (vrijstaand)

Breedte in mm	Diepte in mm					Aantal	Aantal	Maatwerk
	2000	2500	3000	3500	4000	vakken	staanders	
3058	2421,00	2674,00	2843,00	3141,00	3330,00	5	4	5 %
3658	2692,00	2984,00	3189,00	3519,00	3748,00	6	4	5 %
4258	2976,00	3305,00	3523,00	3909,00	4154,00	7	4	5 %
4858	3554,00	3922,00	4177,00	4593,00	4879,00	8	6	5 %
5458	3825,00	4243,00	4512,00	4982,00	5285,00	9	6	5 %
6058	4109,00	4553,00	4858,00	5360,00	5713,00	10	6	5 %
6658	4380,00	4875,00	5193,00	5761,00	6120,00	11	6	5 %
7258	4664,00	5184,00	5550,00	6137,00	6538,00	12	6	5 %
7858	4935,00	5516,00	5885,00	6527,00	6944,00	13	6	5 %



Terrasoverkapping klassiek muuraanbouw doorsnede




Terrasoverkapping modern muuraanbouw doorsnede

Het muuraanbouw pakket bestaat uit:

- 2 of 3 staanders van 140x140x2500mm (op aanvraag op lengtemaat te leveren), (overkapping tot 4100 worden geleverd met 2 staanders). Meerprijs extra staander (140x140mm) € 144,-.
- Schoren van 120x120x500mm (klassiek) of 58x140x500mm (modern).
- Dwarsligger 140x140mm met tussenbalkjes van 58x140 voor tussen de gordingen.
- Muurbalk 58x140mm met ingefreesde montagepunten voor de gordingen.
- Gordingen 58x140mm met verbinding voor muurbalk.
- Boeidelen, dubbel uitgevoerd met 28mm dikke geschaafde plank.
- Dakbeschoot, geschaafd met veer- en groefverbinding, 16mm dik.
- EPDM-dakbedekking met hemelwaterafvoer.
- Aluminium daktrim en muuraansluitprofiel.
- Bevestigingsmateriaal en een montagehandleiding.


Genoemde afmetingen zijn de funderingsmaat. Dit is de buitenwerkse maat van de staanders.

Voor fundering en hemelwaterafvoer opties kijk op pagina 24 en 25.
Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.



Terrasoverkapping klassiek vrijstaand doorsnede

Terrasoverkapping modern vrijstaand doorsnede



Het vrijstaand pakket bestaat uit:

- 4 of 6 staanders van 140x140x2500mm (op aanvraag op lengtemaat te leveren), (overkapping tot 4100 worden geleverd met 2 staanders). Meerprijs extra staander (140x140mm) € 144,-.
- Schoren van 120x120x500mm (klassiek) of 58x140x500mm (modern).
- 2x Dwarsslijper 140x140mm met tussenbalkjes van 58x140 voor tussen de gordingen.
- Gordingen 58x140mm met verbinding voor muurbalk.
- Boeidelen, dubbel uitgevoerd met 28mm dikke geschaafde plank.
- Dakbeschoot, geschaafd met veer- en groefverbinding, 16mm dik.
- EPDM-dakbedekking met hemelwaterafvoer.
- Aluminium daktrim met hoekstukken.
- Bevestigingsmateriaal en een montagehandleiding.

Genoemde afmetingen zijn de funderingsmaat. Dit is de buitenwerkse maat van de staanders.



Voor fundering en hemelwaterafvoer opties kijk op pagina 24 en 25.
Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

ZADELDAK

Artikel nr. 7420000

Ongeïsoleerd

Breedte in mm	Diepte in mm				Aantal vakken	Maatwerk
	1550	2050	2550	3050		
762	656,00	782,00	910,00	1036,00	2	10 %
1582	1007,00	1193,00	1381,00	1566,00	4	10 %
2402	1360,00	1605,00	1851,00	2096,00	6	10 %
3222	1711,00	2015,00	2320,00	2625,00	8	10 %
4042	2063,00	2426,00	2790,00	3154,00	10	10 %





LESSENAARSDAK

Artikel nr. 7320000



Ongeïsoleerd

Breedte in mm	Diepte in mm				Aantal vakken	Maatwerk
	750	1000	1250	1500		
762	435,00	497,00	559,00	619,00	1	10 %
1582	674,00	763,00	856,00	945,00	2	10 %
2402	913,00	1033,00	1152,00	1271,00	3	10 %
3222	1152,00	1299,00	1447,00	1597,00	4	10 %
4042	1391,00	1568,00	1744,00	1923,00	5	10 %



Ongeïsoleerd

Breedte	Diepte in mm				Aantal	Maatwerk
in mm	750	1000	1250	1500	vakken	
762	435,00	497,00	559,00	619,00	1	10 %
1250	549,00	621,00			1	10 %
1750	667,00	751,00			1	10 %
2250	785,00	879,00			1	10 %



Het Douglas lichtstraat pakket bestaat uit:

- Geoptimaliseerd Douglas houten onderconstructie: opstandbalk, liggers en nokbalk.
- Aluminium lichtstraat profielsysteem voor de beglazing in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit).
- Enkel gelaagd veiligheidsglas 55.2
- Bevestigingsmateriaal en montagehandleiding.

*Afmetingen zijn de netto dagmaat. Dit is het gat in uw dak en de binnenwerkse maat van de lichtstraat.
Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.*

TOEBEHOREN

Wanden, goten, betonpoeren, beits etc.

BEITS

Voor behoud van het Douglas hout

Artikelnummer	Omschrijving	Eenheid	Prijs
1401900	Douglas beits 2,5 liter kleur	st.	67,20
1402000	Douglas beits 2,5 liter transparant	st.	54,40

BETONPOEREN

Voor een sterke fundering

Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
1350544	Betonpoer met 4x M12 draadhuls incl. bout, 250x250x300 mm	250	250	0	Beton	st.	41,00
1350612	Stelvoet hout voor staander, 220 mm hoog, voetplaat 120 mm	120	120	0	Bruut	st.	32,45
1350812	Betonpoer met aluminium stelvoet	250	250	0	Bruut	st.	71,40
1350912	Betonpoer verbreed Antraciet met verst. plaat	140	140	0	Antraciet	st.	81,50

DOUGLAS DOKEN

Voor een klassieke uitstraling

Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
1400515	Douglas Doken - 24 stuks met speedboor	21	0	0	Douglas	set	48,80

DAKISOLATIE PIR

Voor het isoleren van uw terrasoverkapping

Breedte in mm	Diepte in mm				
	2000	2500	3000	3500	4000
3058	244,00	281,00	338,00	375,00	431,00
3658	281,00	338,00	394,00	450,00	488,00
4258	319,00	375,00	450,00	506,00	563,00
4858	356,00	431,00	506,00	563,00	638,00
5458	394,00	469,00	544,00	638,00	713,00
6058	431,00	525,00	600,00	694,00	769,00
6658	469,00	563,00	656,00	750,00	844,00
7258	506,00	619,00	713,00	825,00	919,00
7858	563,00	656,00	769,00	881,00	994,00



GOTEN

Afvoeren van het hemelwater

Breedte	2100000	2130000	2140000	Maatwerk
in mm	Bakgoot	Siergoot RAL	Zinken goot	
3060	160,00	205,00	229,00	gratis
3270	168,00	214,00	235,00	gratis
4060	195,00	248,00	275,00	gratis
4340	204,00	260,00	283,00	gratis
5060	229,00	291,00	312,00	gratis
5410	241,00	306,00	331,00	gratis
6060	263,00	334,00	388,00	gratis
6480	277,00	352,00	409,00	gratis
7060	297,00	377,00	434,00	gratis
7550	314,00	399,00	457,00	gratis
8060	331,00	421,00	471,00	gratis

AFVOERSETS

Hoogwaardige leidingsysteem

Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
1559044	Afvoerset Nicoll kleur Grijs	80		3000	Grijs	st.	64,00
1559100	Afvoerset Nicoll kleur Wit, Antraciet, Zwart	80		3000	Wit Antraciet Zwart	st.	70,00
1559255	Afvoerset Zink	80		3000	Zink	st.	147,00

HOUTEN ZIJWANDEN

Artikel nr. 1850000

Voor meer beschutting

Breedte in mm	Hoogte blokhutprofiel wand 2450	Hoogte blokhutprofiel wand 2800
2000	367,00	421,00
2500	448,00	514,00
3000	529,00	607,00
3500	610,00	700,00
4000	691,00	792,00



GLAZEN ZIJWANDEN

Voor meer beschutting met uitzicht

Artikel nr. 1861500 zonder roedes


Artikel nr. 1861505 met roedes

Breedte in mm	Zonder roedes	Met roedes
2000	881,00	1052,00
2500	1006,00	1225,00
3000	1216,00	1478,00
3500	1340,00	1650,00
4000	1551,00	1903,00



Dit is Pext:

- Duurzaam aluminium
- Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- Volledig voorbereid en op maat
- Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- Maatwerk mogelijk
- Uitstekende service



Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

contact@pext.nl
www.pext.nl

Scan de QR-code
voor meer informatie en prijzen